

Spotřebiče na pevná paliva
KATALOG KVS-MORAVIA



Řešení pro Vaše topení a vaření



Vážený zákazníku,

otevíráte katalog firmy **KVS EKODIVIZE a.s.**, která se mimo jiné zabývá výrobou spotřebičů na pevná paliva. Vyrábíme široký sortiment sporáků, kamen a kotlů, který dodáváme do velkoobchodní a maloobchodní sítě v České republice pod značkou **KVS MORAVIA** .









Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů



Výkon:	7,5 - 10 kW
Výhřevnost:	75 - 150 m ³
Účinnost min.:	70%
Hmotnost:	175 kg
Palivo, doporučené:	dřevo a dřevěné brikety
Provedení plotny:	litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická
Doplňky (ovládací prvky):	chromované, titanové (zlaté)



5.



Charakteristické vlastnosti

- velký výkon
- moderní design v rustikálním stylu
- rozměrné topeniště pro palivové dřevo délky do 450 mm a o průměru do 190 mm
- prosklená dvířka topeniště pro vizuální kontrolu spotřeby paliva
- trouba s vynikající pečící schopností
- prosklená dvířka trouby vybavená teploměrem
- možnost napojení na komín ze zadní nebo boční stěny, případně z plotny
pozn.: sklokeramická plotna – možnost napojení pouze z boční a zadní stěny
- pohodlná regulace toku spalin a výkonu
- levé nebo pravé provedení

Barva




6.





Náhled jedné z možných instalací v domácnosti

Schéma zapojení s expanzomatem:



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu
- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného čerpadla
- v topném systému musí být zajištěna cirkulace vody od 45 °C
- bez pojistného ventilu celkový tepelný příkon spotřebičů nesmí přesahovat 4,5 kW

Technický popis:

Spotřebič s teplovodním ohřivačem propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření a pečení a kotle na ústřední vytápění. Je konstruován především jako spotřebič na vaření a pečení a jeho doplňkovou funkcí je využití jeho výkonu pro ohřev vody v teplovodním ohřivači. Sporák na pevná paliva TP 9112 ve kterém je teplovodní ohřivač zabudován má velké topeniště s jedním roštem. Toto konstrukční řešení umožňuje do spotřebiče umístit teplovodní ohřivač. Tento ohřivač je umístěn v prostoru kolem topeniště, a vývody pro připojení do systému ústředního vytápění jsou na zadní stěně spotřebiče.


Provoz:

Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost než spotřebič bez ohřivače a kotle na ústřední vytápění, a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat. Doporučené zapojení – 2 až 4 desková topná tělesa (radiátory) a bojler. Při zapojení vybavte každé těleso ventily. Spotřebič nelze provozovat bez teplovodního čerpadla. Spotřebič musí být zapojen autorizovanou osobou.

DOPORUČUJEME PROVOZOVAT SPOTŘEBIČ TAKTO:

- 1) při zatápění nechte zapojené pouze jedno topné těleso (radiátor nebo boiler), poté zapojte ostatní tělesa
- 2) jestliže chcete péct v troubě nechte zapojené jen jedno topné těleso (popř. bojler), přikládejte každých 20 až 30 minut drobné suché třísky (průměr 40 mm).


7.



Výkon spotřebiče: 9 - 12 kW
 Výkon teplovodního ohřivače: do prostoru 5,5 kW
 do vody 3,5 - 8 kW
 Výhřevnost min.: 125 - 150 m³
 Objem teplovodního ohřivače: 9 l
 Účinnost: 70 %
 Palivo, doporučené: dřevo a dřevéné brikety
 Spotřeba dřeva: 3 - 4 kg/hod
 Možnost napojení komína: ze zadní nebo boční stěny, případně z plotny




Barva



8.

Schéma zapojení s otevřenou expanzní nádobou:



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu
- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného čerpadla
- v topném systému musí být zajištěna cirkulace vody od 45 °C
- bez pojistného ventilu celkový tepelný příkon spotřebičů nesmí přesahovat 4,5 kW

- 3) i při provozu v létě musí být zapojeno alespoň jedno topné těleso (v ohřivači musí být voda !!!)

Z důvodu omezeného prostoru, v konstrukci sporáku, je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme tedy zapojovat jej pouze **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)** a teplovodním snímačem nastaveným na nižší teplotu cca. 40 °C. Při seřízení spínače na vyšší teplotu by mohlo docházet k teplotním rázům.

Upozornění:

bezpečnostní smyčka a čerpadlo nejsou součástí spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny:

- 1) Spotřebič musí být zapojen autorizovanou osobou. V případě neodborného zapojení spotřebiče nebude případná reklamacie uznána.
- 2) V případě výpadku elektrické energie ukončete provoz spotřebiče (nepřikládejte, otevřte komínovou klapku a vysypte popel)
- 3) Kontrolujte objem vody v expanzní nádrži.





Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů



Výkon: 6 - 10 kW
 Výhřevnost: 75 - 150 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 155 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): plastové, chromované, titanové (zlaté)

9.



Charakteristické vlastnosti

- rozměrné topeniště snadno přestavitelné na letní a zimní provoz (vyjímatelný horní rošt)
- velká trouba s vynikající pečící schopností
- prosklená dvířka trouby vybavená teploměrem
- možnost napojení na komín ze zadní nebo boční stěny, případně z plotny
- pohodlná regulace toku spalin a výkonu
- moderní design
- levé nebo pravé provedení
- pozn: sklokeramická deska – možnost napojení na komín pouze z boční a zadní stěny
- **na zakázku je možné dovybavit spotřebič teplovodním ohříváčem vody, viz. str. 9-10**


Barva





Náhled jedné z možných instalací v domácnosti

Schéma zapojení s expanzomatem:



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu
- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného čerpadla
- v topném systému musí být zajištěna cirkulace vody od 45 °C
- bez pojistného ventilu celkový tepelný příkon spotřebičů nesmí přesahovat 4,5 kW

Technický popis:

Spotřebič s teplovodním ohřivačem propojuje výhody spotřebiče s funkcí vaření a pečení a kotle na ústřední vytápění. Je konstruován především jako spotřebič na vaření a pečení a jeho doplňkovou funkcí je využití jeho výkonu pro ohřev vody v teplovodním ohřivači. Sporák na pevná paliva TP 9100, ve kterém je teplovodní ohřivač zakomponován, má dva rošty, původně konstruované pro letní a zimní provoz. Toto konstrukční řešení umožňuje bez zásadních změn do spotřebiče umístit teplovodní ohřivač. Tento ohřivač je umístěn v prostoru mezi těmito rošty a díky jeho umístění je možné s použitím letního (horního) roštu mírně omezit ohřívání vody například v letním období. Při použití otočného (spodního roštu) je naopak ohřev vody v systému intenzivnější.


Provoz:

Spotřebič s teplovodním ohřivačem má vyšší obslužnost než spotřebič bez ohřivače a kotle na ústřední vytápění, a proto při provozu vyžaduje větší frekvenci přikládání paliva a roštování. Nelze nastavit stáložární provoz. Spotřebič je vhodný pro vytápění menších bytových jednotek a chat. Doporučené zapojení – 2 až 4 desková topná tělesa (radiátory) a bojler. Při zapojení vybavte každé těleso ventily. Spotřebič nelze provozovat bez teplovodního čerpadla. Spotřebič musí být zapojen autorizovanou osobou.

DOPORUČUJEME PROVOZOVAT SPOTŘEBIČ TAKTO:

- 1) při zatápění nechte zapojené pouze jedno topné těleso (radiátor nebo boiler), poté zapojte ostatní tělesa

11.




Výkon spotřebiče: 6 - 10 kW
 Výkon teplovodního ohřivače: 6 kW
 Výhřevnost min.: 125 - 150 m³
 Objem teplovodního ohřivače: 10 l
 Účinnost: 70 %
 Zkušební palivo: dřevo
 Spotřeba dřeva: 3 - 4 kg/hod
 Doporučené palivo: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné a hnědouhelné brikety
 Možnost napojení komína: ze zadní nebo boční stěny, případně z plotny



Barva



Schéma zapojení s otevřenou expanzní nádobou:



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného ventilu
- topný systém nesmí být zapojen bez pojistného čerpadla
- v topném systému musí být zajištěna cirkulace vody od 45 °C
- bez pojistného ventilu celkový tepelný příkon spotřebičů nesmí přesahovat 4,5 kW

12.

- 2) jestliže chcete péct v troubě nechte zapojené jen jedno topné těleso (popř. zatopte na horním roštu), přikládejte každých 20 až 30 minut drobné suché třísky (průměr 40 mm).
- 3) i při provozu v létě musí být zapojeno alespoň jedno topné těleso (v ohřivači musí být voda !!!)

Z důvodu omezeného prostoru, v konstrukci sporáku, je teplovodní ohřivač menších rozměrů a tudíž s menším obsahem vody. Doporučujeme tedy zapojovat jej pouze **do okruhu s nuceným oběhem vody (s čerpadlem)** a teplovodním snímačem nastaveným na nižší teplotu cca. 40 °C. Při seřízení spínače na vyšší teplotu by mohlo docházet k teplotním rázům.

Upozornění:


bezpečnostní smyčka a čerpadlo nejsou součástí spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny:

- 1) Spotřebič musí být zapojen autorizovanou osobou. V případě neodborného zapojení spotřebiče nebude případná reklamacie uznána.
- 2) V případě výpadku elektrické energie ukončete provoz spotřebiče (nepřikládejte, otevřte komínovou klapku a vysypte popel)
- 3) Kontrolujte objem vody v expanzní nádrži.





Sporák na pevná paliva s troubou určený k vytápění, vaření, pečení a ohřívání pokrmů



Výkon: 6 - 10 kW
 Výhřevnost: 75 - 150 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 140 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická
 Doplnky (ovládací prvky): plastové, chromované, titanové (zlaté)



13.



Charakteristické vlastnosti

- rozměrné topeniště snadno přestavitelné na letní a zimní provoz (vyjímatelný horní rošt)
- velká trouba s vynikající pečící schopností
- prosklená dvířka trouby vybavená teploměrem
- možnost napojení na komín ze zadní nebo boční stěny, případně z plotny
- pohodlná regulace toku spalin a výkonu
- moderní design
- levé nebo pravé provedení
- pozn: sklokeramická deska – možnost napojení na komín pouze z boční a zadní stěny

Barva



14.






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů



Výkon: 6 - 8 kW
 Výhřevnost: 80 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 100 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné
 a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: ocelová
 Doplnky (ovládací prvky): plastové, chromované,
 titanové (zlaté)


15.



Charakteristické vlastnosti

- moderní design
- rozměrné topeniště snadno přestavitelné na letní a zimní provoz (vyjímatelný horní rošt)
- možnost napojení na komín ze zadní stěny, obou bočních stěn, případně z plotny
- pohodlná regulace výkonu
- zásuvka na palivo
- možnost vybavení kamen příklopem

Barva






Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů



Výkon: 6 - 8 kW
 Výhřevnost: 80 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 100 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí,
 dřevěné a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): chromované, titanové
 (zlaté)



Kamna na pevná paliva
určená k vytápění, vaření a ohřívání pokrmů



Výkon: 6 - 8 kW
 Výhřevnost: 80 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 110 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné
 a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: ocelová broušená
 Doplnky (ovládací prvky): chromované, titanové
 (zlaté)


17.



Charakteristické vlastnosti

- moderní design
- možnost napojení na komín ze zadní stěny, obou bočních stěn, případně z plotny
- kamna jsou vybavena příklopem a krytem přední stěny
- regulace výkonu

Barva




18.



Charakteristické vlastnosti


- moderní design
- možnost napojení na komín ze zadní stěny, obou bočních stěn, případně z plotny
- kamna jsou vybavena příklopem a krytem přední stěny
- regulace výkonu

Barva






Kotel na pevná paliva pro etážové nebo klasické ústřední vytápění, lze jej využít i k ohřevu pokrmů



Výkon: 7,5 - 10 kW
 Výhřevnost: 125 - 150 m³
 Účinnost min.: 70%
 Hmotnost: 110 kg
 Palivo, doporučené: dřevo, hnědé uhlí, dřevěné a hnědouhelné brikety
 Provedení plotny: ocelová
 Doplnky: plastové


19.



Charakteristické vlastnosti

- malé rozměry při velkém výkonu
- možnost zvolit spodní nebo horní odhořívání
- pohodlná regulace výkonu a toku spalin
- moderní design, který umožňuje umístění kotle i v obytných místnostech, např. v kuchyni, hale atd.
- možnost vybavení kotle příklopem

Barva



20.

Přepážka horního a spodního hoření

Táhlo klapky

Zatápěcí klapka

Zatápění u horního hoření
Zatápěcí klapka otevřena



Provoz kotle horní hoření
Zatápěcí klapka zavřena



Zatápění u horního hoření
Zatápěcí klapka otevřena




Provoz kotle spodní hoření
Zatápěcí klapka zavřena





Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva.

8111-01-000 Topeníště



21.

Topeníště



Výkon: 6 - 10 kW
 Palivo, doporučené: dřevo, dřevěné brikety
 Odolnost skla: 600 st.C
 Ovládací prvky: držadla - lakované dřevo,
 nebo chromované
 regulace přívodu vzduchu - titanové (zlaté)
 nebo chromované

Charakteristické vlastnosti

- topeniště je vybaveno litinovým roštem, popelníkem, prosklenými dvířky a regulací přívodu vzduchu na dvířkách popelníku
- součástí trouby je mřížka a pečící plech, prosklená dvířka jsou opatřena teploměrem


Odbornou stavbu sporáků nebo kamen nezajišťujeme.

Trouba s příslušenstvím




22.

8111-05-000 Trouba s příslušenstvím




Umístění horního vývodu pro kouřové hrdlo na plotně

Průřez sporákem
typ 9100

23.

Varianty ploten pro typy sporáků 9100, 9103 a 9112

**Plotna litinová + ocelová**

- povrchová úprava vypalovací barvou


Plotna ocelová broušená

- povrchová úprava broušením


Plotna sklokeramická

- speciálně tvrzené sklo uzpůsobené na přímý plamen
- tuto plotnu doporučujeme pro běžné vaření, je nevhodná pro používání na zavařování ve velkých hrncích nebo zabíjačky


24.

1. Topení na horním roštu


při pečení - klapka zavřená



při vaření - klapka otevřená

2. Topení na spodním otočném roštu

při pečení - klapka zavřená



při vaření - klapka otevřená

Příslušenství ke spotřebičům – koš na dřevo, madla chromované




25.

Příslušenství ke spotřebičům – koš na dřevo, madla titanové



Technické parametry			9112	9112 TO*	9100	9100 TO*	9103	9101	9105	9107	9106
Název		Jednotka									
Jmenovitý výkon		kW	7,5	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,5
Minimální komínový tah		Pa	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rozměry spotřebiče	výška	mm	850	850	850	850	850	860	860	860	860
	šířka	mm	924	924	924	924	810	325	400	500	325
	hloubka	mm	600	600	600	600	600	620	630	630	640
Rozměry trouby	výška	mm	250	250	294	294	294				
	šířka	mm	302	302	400	400	400				
	hloubka	mm	433	433	482	482	482				
Rozměry plotny	litinová + ocelová	mm	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x520	474x317 474x408				
	ocelová broušená		475x838	475x838	475x838	475x838	474x726	486x254	471x311	471x497	484x252
	sklokeramická		475x838	475x838	475x838	475x838	475x725				
Rozměry topeniště - letní režim	výška	mm			220	220	220	220			
	šířka	mm			200	200	200	190			
	hloubka	mm			380	380	380	270			
Rozměry topeniště - zimní režim	výška	mm	220	220	360	360	360	360	330	330	490
	šířka	mm	210	190	200	200	200	190	230	230	228
	hloubka	mm	450	450	380	380	380	270	250	250	142
Rozměry příkladacího otvoru	šířka	mm	197	197	192	192	192	192	167	167	192
	výška	mm	200	200	130	130	130	130	115	115	130
Rozměry horního pevného roštu	šířka	mm			185	185	185	185			
	hloubka	mm			380	380	380	280			
Rozměry otočného roštu (9106 rošt posuvný)	šířka	mm	140	140	140	140	140	140	140	140	165
	hloubka	mm	300	300	300	300	300	240	240	240	205
Výška odťahového hrdla ± 5 mm		mm	735	735	735	735	735	700	700	700	700
Palivo			dřevo, dřevěné brikety, hnědé uhlí								
Průměrná spotřeba paliva		kg/h	2 - 3	3 - 4	2 - 3	3 - 4	2 - 3	2	2	2	3 - 4
Účinnost, min.		%	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Hmotnost		kg	175	175	155	158	140	100	100	110	110

* Sporák s teplovodním ohříváčem



SEVERNÍ MORAVA

- Beskydkrby Miloš Smětal, Zašovská 862, 757 01 Valašské Meziříčí
- BIOMAC Ing. Černý, Brničko 1009, 783 91 Uničov
- Ctibor Pečeňa, Masarykovo nám. 120, 753 01 Hranice
- Martin Mrázek, K.Čapka 1214/4, Bruntál 792 01
- Domstav Antonín Olšanský, Polní 30, 750 02 Přerov
- Libros, Palackého 14, 784 01 Litovel
- Elpos Josef Tkadlec, Dolní Náměstí 1356, 755 01 Vsetín
- FLORA prodejna Kuběna, Náměstí 71, 757 01 Valašské Meziříčí
- Jednota obchodní dům, Smetanova 1110, 755 31 Vsetín
- Kamna - Krby, Jiří Urbánek, Čsl.armády 1323/21, 787 01 Šumperk
- Karel Ptáček, Nedašov 3, 763 32 Nedašov
- LIDO, Poličná 191, 757 01 Valašské Meziříčí
- Pramos spol. s.r.o., Sladkovského 656/38, 783 71 Olomouc
- PAXA železářství, Jiráskova 26, 772 00 Olomouc
- PechaSan s.r.o., Blahoslavova 13, 796 01 Prostějov
- Petr Lindner Železářství, Zlatohorská 103, 793 26 Vrbno pod Pradědem
- Přecechtěl Stavebniny, Hradec - Nová Ves 11, 790 84 Mikulovice
- Šitora Ivan, sklad Jamartice č 124, 795 01 Rýmařov
- Šimeček - Krby a kachlová kamna, Průmyslová 10, Bolatice 747 23
- TESPO - Topenářské centrum s.r.o., 8. května 24, 787 01 Šumperk
- TESPO - Topenářské centrum s.r.o., Žižkova 17, 789 01 Zábřeh
- TOPENÍ Tichý , Svatého Ducha 5, 794 01 Krnov
- Topomat Radek Malina, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
- VOSS s.r.o. Kuchař Zdeněk Souhrady 61, 763 16 Fryšták
- Zajíc Jan, krby - kamna, Frýdecká 45, 739 61 Třinec
- Zakopal Richard, Zahradní 15, 792 01 Bruntál
- Zdeněk Skokan, Kunčičky u Bašky 54, 739 01 Baška

JIŽNÍ MORAVA

- Beskydkrby Miloš Smětal, Mlýnská 386, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
- KLEINER BRNO s.r.o., Košínova 10, 612 00 Brno
- ZEPO Jihlava sklad Blučina , Cézavy 627, 664 56 Blučina
- Staprop Kuřim, Tišnovská 36, 664 34 Kuřim
- TECHNOKLIMA UH s.r.o., Hradišťská 95, 686 03 Staré Město
- Ptáček velkoobchod, U velké ceny 4, 623 00 Brno - Kohoutovice
- Železářství Fiala s.r.o., Měšťanská 15, 695 01 Hodonín
- Železářství Fiala s.r.o., Nám. Svobody 1551 / 4, 669 02 Znojmo
- ZEPO spol. s r.o., Husova 189, 676 02 Moravské Budějovice

VÝCHODNÍ ČECHY

- Čaloud Zdeněk, Wilsonova 232/405, 539 01 Hlinsko v Čechách
- DUFA František Dušek, Sládkova 165, 563 01 Lanškroun
- Expos Heating a.s. Batňovice 182, 542 37
- J+J Svoboda s.r.o.,provoz Vidochov č. 10, 509 01 Vidochov
- Lichtenberg Josef, Nádražní 1/ III, 563 01 Lanškroun
- PechaSan s.r.o., Dřevařská 906, 500 03 Hradec Králové
- Železo Zdeněk, Masarykovo nám. 60, 564 01 Žamberk

VYSOČINA

- Multimarket Telč, Svatoanenská 338, 588 56 Telč
- Železářství Jaroš, Palackého 67, 393 01 Pelhřimov
- Kamna - Krby Jaroš, Havlíčkova 27, 586 01 Jihlava
- PechaSan s.r.o., Jihlavská 231, 594 01 Velké Meziříčí
- ZEPO Jihlava s.r.o., Na hranici 10, 586 02 Jihlava
- ZEPO spol. s r.o., Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
- Železářství Fiala s.r.o. Komenského nám.135 / 3, 674 01 Třebíč

telefon

608 821 255
585 051 037
581 605 181
774 932 980
581 225 734
585 342 155
571 413 166
602 566 330
571 419 235
583 217 179
577 335 427
571 613 091
585 314 468
585 313 428
739 531 068
554 751 573
584 423 139
603 784 130
775 650 040
583 215 540
774 216 680
554 645 999
777 657 478
577 912 482
602 542 064
608 887 377
604 508 227

telefon

608 821 255
549 210 297
777 111 125
541 230 751
572 540 337
547 216 500
518 340 761
515 224 166
568 420 275

telefon

606 589 382
465 320 154
499 881 330
493 723 688
465 322 947
495 407 112
465 614 349

telefon

567 243 650
565 325 159
567 300 021
566 521 574
568 211 331
775 252 612
568 841 706

JIŽNÍ ČECHY

- Karel Drda, Dlouhá 62, 391 65 Bechyně
- Dupi s.r.o., Dolní 4, 370 04 České Budějovice
- INTOMA Jan Kuta, Čkyně 3, 384 81 Čkyně
- HAT železářství ,Gabrielovo nám. 8, 391 55 Chýnov
- Vlastislav Srbek - Železářství, Husova 711, 391 11 Planá nad Lužnicí
- Průmyslové zboží Iška Martin, Budějovická 81, 382 03 Křemže
- Agrom - Jiří Milisterfer, Volyňská 97, 386 01 Strakonice II
- Obchodservis s.r.o. , Jánská 122, 383 01 Prachatice
- PechaSan spol. s.r.o., Písecká 1115, 386 01 Strakonice
- Bambásek Josef, Řepice 162, 386 01 Strakonice
- Železářství Mazdos s.r.o., Vajgar 674/III, 377 01 Jindřichův Hradec
- Šabata s.r.o., Zemská 213, 337 01 Ejpvovice
- Zikeš Roman CENTRUM, Čsl. Legií 567, 378 10 České Velenice

ZÁPADNÍ ČECHY

- M.A.T. GROUP, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň
- Náradí Janoušek, Nádražní 1232, 342 01 Sušice
- VK Vacovský Group s.r.o., prodejna Luby 165, 339 01 Klatovy
- Železářství u Pejšů, Ševčíkova 21, 341 01 Horaždovice

STŘEDNÍ ČECHY

- FABREALSTAV, s.r.o., spec. prodejna Mělník, Dolní Vinice 310, 277 41 Kly
- PechaSan spol. s r.o., K Žižkovu 9/640, 190 81 Praha 9 - Vysočany
- František Burian - Drumel, Višňová 233, 262 61 Višňová
- Prodejna Kamna Jaroslav Říha, Dlouhá 138, 261 01 Příbram II

SEVERNÍ ČECHY

- Svatošová Jana, Kamna - kotle - krby, Mlýnská 610, 460 01 Liberec 1
- Železářství Krupička, Školní 192, 471 41 Dubá
- Expos Heating a.s., Řetenická 133 - areál KSK, 415 01 Teplice
- Železářství Dubský, nám. 3.května č. 2, 468 22 Železný Brod
- Kamna - Krby - Sporáky Eisenhammer , Touchovice 122, 440 01 Louny

INTERNETOVÝ OBCHOD

- JM4 Trade s.r.o., Dvořákova 6, 789 01 Zábřeh, www.astranet.cz
- Petr Vávra, Tlapáková 7, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, www.krbova-kamna.com

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

- Obchodní zastoupení SK - Ing.Petr Krásný, krby.krasny@centrum.cz

- DOMOSS Technika,a.s., Bratislavská 11, Piešťany
- S-TERM, Bytčianska 122, Žilina
- KERKOTHERM, a.s., Hraničná 3, Košice
- Krby LIPTOV , s.r.o., Garbiarska 2342, Liptovský Mikuláš
- KZP, s.r.o. Povážske Podhradie 417, Povážská Bystrica
- REKOSTAV , P. Jilemnického 1087, Žarnovica
- OHRIEVACIA TECHNIKA, s.r.o., Okružná 104/39, Čadca
- GABO PLUS, Dáša Semaničová, Levočská 14, Prešov
- Šajdíková Renata, Turá Lúka 316, Myjava
- Švacho Mário EUROCOM, Nové Město nad Váhom
- ZAR Krby, Kollárova 85, Martin
- ZEMPLÍN, s.r.o., Jasenská 31, Humenné
- Hriňovská energetická,s.r.o., Partizánská cesta 1465, Hriňová
- NEZABUDKA železiarstvo, Letná 39, Spišská Nová Ves
- CKD MARKET, Zelenečská 111, Trnava
- Hanšut Rastislav,Krbové štúdio, Hlavná 1009, Galanta
- Kočišová Henrieta-TOPAS, Mikszátha 4766, Rimavská Sobota
- PROPS, s.r.o., Limbašská 1, Pezinok

telefon

381 213 110
387 436 184
388 423 415
381 297 018
381 291 004
380 741 624
383 324 405
388 311 257
383 411 511
383 328 915
384 327 514
371 725 128
384 794 777

telefon

377 540 990
376 508 589
376 310 261
376 512 614

telefon

315 602 965
284 821 761
318 690 073
318 629 817

telefon

775 244 238
487 870 112
417 579 669
483 389 244
602 420 453

telefon

583 450 084
777 045 768

telefon

+421 904 801 291

918 560 230
415 626 377
557 288 151
905 622 071
908 762 018
918 389 415
918 546 830
905 300 143
905 265 922
911 268 703
911 915 187
903 490 517
911 246 712
907 960 503
908 779 562
317 806 171
905 339 430
905 257 403



KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce – výrobce sporáků KVS MORAVIA

adresa:

KVS EKODIVIZE a.s., závod Dvorce
Opavská 272
793 68 Dvorce

tel.: +420 554 797 147, 554 797 131
fax: +420 554 745 500
e-mail: prodej.dvorce@kvs-ekodivize.cz

www.kvs-ekodivize.cz



Zobrazení barev je limitováno technologií tisku a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění. Instalace spotřebičů vyobrazené v tomto katalogu jsou pouze informativní a nemusí odpovídat místním předpisům. Před instalací spotřebiče konzultujte s Vaším dodavatelem nebo kompetentním úřadem. Tiskové chyby vyhrazeny.